

KTMB5 | Průchodkové vložky pro systém KEL

pro průměr kabelu 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

Made in
Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

UL
US

Průchodkové vložky KTMB5 se používají v následujících průchodkových systémech:

- Průchodkové rámečky KEL
- Dělené kabelové průchodky KVT

Průchodkové vložky KTMB5 se používají pro zavádění konfekcionovaných kabelů.

Inovativní membrána umožňuje zavádění kabelů s rozdílem průměrů až 3 mm.

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Pouze 12 vložky poskytnou rozsah průměrů od 4 do 29 mm
- Inovativní vlnitý řez pro lepší utěsnění
- Inovativní membrána pro vysokou flexibilitu

Typy a velikosti výrobků


KTMB5 4-7



Obj.č.	41380
EAN	4251269324987
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	21 mm
Šířka	21 mm


Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 4 - 7 mm

KTMB5 6-9



Obj.č.	41381
EAN	4251269324994
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	21 mm
Šířka	21 mm


Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11

Obj.č. **41382**
 EAN **4251269325007**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **21 mm**
 Šířka **21 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12

Obj.č. **41383**
 EAN **4251269325014**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **21 mm**
 Šířka **21 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15

Obj.č. **41384**
 EAN **4251269325021**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **42 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17

Obj.č. **41385**
 EAN **4251269325038**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **42 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19

Obj.č. **41386**
 EAN **4251269325045**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **42 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21

Obj.č. **41387**
 EAN **4251269325052**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **42 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 18 - 21 mm


KTMB5 20-23

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41388
4251269325069
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 20 - 23 mm


KTMB5 22-25

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41389
4251269325076
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 22 - 25 mm


KTMB5 24-27

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41390
4251269325083
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 24 - 27 mm

KTMB5 26-29

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41391
4251269325090
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 26 - 29 mm