

Matrices rectangulares y cuadradas

para conectores industriales pesados de múltiples polos y para pasamuros / pasacables icotek



Las matrices y troqueles rectangulares y cuadradas facilitan el punzonado de agujeros en acero inoxidable (versión V2A), acero suave, aluminio o plástico, con un espesor máximo de 2 mm. Disponible para conectores industriales pesados de tamaños de recortes de 10-, 16-, y 24 multi-polos, y también para muchos recortes especiales. Por ello, las matrices son apropiadas para la mayoría de pasamuros / pasacables de icotek. Las matrices centrales están integradas en el troquel para un taladrado exacto de los agujeros de montaje.

Las matrices son solamente para una función hidráulica.

Incluido en el envío:

- Matriz, troquel y tornillo sin fin
- Estuche de plástico resistente

Nota: La matriz 125 x 125 mm (Ref. 80063) es sólo para ser utilizado con la bomba de pie hidráulica (Ref. 80002).

Especificaciones

Material Acero templado y pavonado

Ventajas y beneficios

- Matrices centrales para un taladrado exacto de los agujeros de montaje
- Estuche de plástico resistente
- Apropriadas para punzonadores hidráulicas manuales de icotek y de otros fabricantes

Tipos y tamaños de productos

Matriz 24



Ref.	80053	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	289	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	112 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 24 V2A

Ref.	80153	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	456		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	112 × 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 24-XL

Ref.	80054	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	296		2 mm
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	112 × 46 mm		
Rosca UNF	19 mm		



Ref.	80154	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	463		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	112 x 46 mm		
Rosca UNF	19 mm		



Ref.	80052	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	272		2 mm
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	86 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 16 V2A

Ref.	80152	Material	Acero inoxidable V2A
EAN	4251269316449	punzonable	
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	86 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 10

Ref.	80051	Material	Stahl (St), Plástico
EAN	4251269316265	punzonable	
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	65 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 10 V2A

Ref.	80151	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	432		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-ER 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	65 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 6

Ref.	80062	Material	Plástico,
EAN	4251269319	punzonable	Stahl (St)
	013	Espesor máximo de pared	2 mm
Unidad de embalaje	1		
Adecuado para pasacables:	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	52 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz 6 V2A

Ref.	80149	Material	Acero
EAN	4251269321	punzonable	inoxidable
	542		V2A
Unidad de embalaje	1	Espesor máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
Punteras de centrado (número)	-		
Recorte	52 x 36 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz B

Ref.	80049	Material	Plástico,
EAN	4251269331	punzonable	Stahl (St)
	831	Espesor máximo de pared	2 mm
Unidad de embalaje	1		
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Punteras de centrado (número)	4		
Recorte	46 x 46 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz B

Ref.	80050	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	258	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Punteras de centrado (número)	-		
Recorte	46 x 46 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz B V2A

Ref.	80150	Material	Acero
EAN	4251269316	punzonable	inoxidable
	425	Espesor	V2A
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	2 mm
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
Punteras de centrado (número)	-		
Recorte	46 x 46 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz E5

Ref.	80058	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	333	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-E5, KEL-E5, KEL- FG-E5, KEL- FG-ER-E5, KEL-QUICK- E5, KEL-FL 4		
Punteras de centrado (número)	2		
Recorte	112 x 24 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz E4

Ref.	80057	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	326	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-E4, KEL-E4, KEL- QUICK-E4, KEL-FL 3		
Punteras de centrado (número)	2		
Recorte	86 x 24 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz E3



Ref.	80056	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	319	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-E3, KEL-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FL 2		
Punteras de centrado (número)	2		
Recorte	65 x 24 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz E2



Ref.	80055	Material	Plástico,
EAN	4251269316	punzonable	Stahl (St)
	302	Espesor	2 mm
Unidad de embalaje	1	máximo de pared	
Adecuado para pasacables:	KEL-ER-E2, KEL-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FL 1		
Punteras de centrado (número)	2		
Recorte	43 x 24 mm		
Rosca UNF	19 mm		

Matriz E1



Ref. **80075** Material **Plástico,**
EAN **4251269332** punzonable **Stahl (St)**
517 Espesor **2 mm**
Unidad de **1** máximo de
embalaje pared
Adecuado para **KEL-E1**
pasacables:
Punteras de **2**
centrado
(número)
Recorte **21 x 27 mm**
Rosca UNF **19 mm**

Matriz 66x112



Ref. **80061** Espesor **2 mm**
EAN **4251269318** máximo de
757 pared
Unidad de **1**
embalaje
Adecuado para **KEL 24-E**
pasacables:
Punteras de **-**
centrado
(número)
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico,**
punzonable **Stahl (St)**

Matriz 125x125

Ref. **80063**
EAN **4251269322709**
Unidad de embalaje **1**
Punteras de centrado (número) **-**
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico, Stahl (St)**
Espesor máximo de pared **2 mm**



Matriz 68x68

Ref. **80064**
EAN
Unidad de embalaje **1**
Punteras de centrado (número) **-**
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico, Stahl (St)**
Espesor máximo de pared **2 mm**





Ref. **80060**
EAN **4251269318**
252
Unidad de embalaje **1**
Punteras de centrado (número) **-**
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico, Stahl (St)**
Espesor máximo de pared **2 mm**



Ref. **80059**
EAN **4251269319**
174
Unidad de embalaje **1**
Punteras de centrado (número) **-**
Rosca UNF **19 mm**
Material **Plástico, Stahl (St)**
Espesor máximo de pared **2 mm**