

# KTMB5 | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54 / UL Type 12



Los nuevos insertos KTMB5 para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMB5 se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

## Tipos y tamaños de productos


### KTMB5 4-7



Ref.	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>21 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>


Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 4 - 7 mm</b>

### KTMB5 6-9




Ref.	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Unidad de embalaje	<b>10</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>
Largo	<b>21 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>

Altura	<b>19 mm</b>
Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Para tipo de cable	<b>Cable redondo</b>
Rango de sujeción	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMB5 8-11**


Ref. **41382**  
 EAN **4251269325007**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12**


Ref. **41383**  
 EAN **4251269325014**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **21 mm**  
 Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15**


Ref. **41384**  
 EAN **4251269325021**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17**


Ref. **41385**  
 EAN **4251269325038**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19**


Ref. **41386**  
 EAN **4251269325045**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 16 - 19 mm**

**KTMB5 18-21**


Ref. **41387**  
 EAN **4251269325052**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 18 - 21 mm**

**KTMB5 20-23**


Ref. **41388**  
 EAN **4251269325069**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**

**KTMB5 22-25**


Ref. **41389**  
 EAN **4251269325076**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**

**KTMB5 24-27**

Ref. **41390**  
 EAN **4251269325083**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**

**KTMB5 26-29**

Ref. **41391**  
 EAN **4251269325090**  
 Unidad de embalaje **10**  
 Para número máximo de cables **1**  
 Color **gris (similar RAL 7035)**  
 Largo **41,5 mm**  
 Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**  
 Altura de montaje **2 mm**  
 Para tipo de cable **Cable redondo**  
 Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**