

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant




Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Polykarbonaatti
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-30 C° ... 100 C°
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	45726	Asennuskorkeus	13,5 mm
EAN	4251269320552	Leikkauskoko metrinen	M16
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	16,2 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Kierteet	M16 x 1,5
Kaapelin max. halkaisija	10 mm	Kierteen pituus	13 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Ulkohalkaisija	32 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
		Sopiva lukkomutteri	52272, 31105
		Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni




Osa nro.	45728	Leikkauskoko metrinen	M20
EAN	4251269320569	Leikkauskoko pyöreä	20,4 mm
Pakkausyksikkö	10	Kierteet	M20 x 1,5
Kaapelien max. lukumäärä	2	Kierteen pituus	13 mm
Kaapelin max. halkaisija	11 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
Korkeus	27,8 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
Asennuskorkeus	13,5 mm	Sopiva lukkomutteri	52273, 31110
		Sopivat tiivisteosat	1 x QT pieni




Osa nro. **45730**
EAN **4251269311529**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelien max. halkaisija **15 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Ulkohalkaisija **39 mm**

Asennuskorkeus **13,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M25**
Leikkauskoko pyöreä **25,5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **1 x QT pieni**




Osa nro. **45732**
EAN **4251269311536**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **4**
Kaapelien max. halkaisija **15 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Ulkohalkaisija **39 mm**

Asennuskorkeus **13,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M32**
Leikkauskoko pyöreä **32,5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **1 x QT pieni**




Osa nro. **45736**
EAN **4251269323973**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelien max. halkaisija **29 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Ulkohalkaisija **50 mm**

Asennuskorkeus **13,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M40**
Leikkauskoko pyöreä **40,5 mm**
Kierteet **M40 x 1,5**
Kierteen pituus **20 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Sopiva lukkomutteri **52276, 45107, 31130**
Sopivat tiivisteosat **1 x QT suuri**




Osa nro. **45734**
EAN **4251269311543**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Kaapelien max. halkaisija **15 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Ulkohalkaisija **50 mm**

Asennuskorkeus **13,5 mm**
Leikkauskoko metrinen **M40**
Leikkauskoko pyöreä **40,5 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Sopivat tiivisteosat **2 x QT pieni**



Osa nro. **45738**
EAN **4251269323980**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **1**
Kaapelien max. halkaisija **29 mm**
Väri **Harmaa (RAL 7035)**
Ulkohalkaisija **62 mm**

Asennuskorkeus **22 mm**
Leikkauskoko metrinen **M50**
Leikkauskoko pyöreä **50,4 mm**
Kierteet **M50 x 1,5**
Kierteen pituus **20 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Sopiva lukkomutteri **52277, 45108, 31140**
Sopivat tiivisteosat **1 x QT suuri**



Osa nro.	45740	Asennuskorkeus	22 mm
EAN	4251269323997	Leikkauskoko metrinen	M50
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapelien max. lukumäärä	16	Kierteet	M50 x 1,5
Kaapelin max. halkaisija	15 mm	Kierteen pituus	20 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)	Min. seinämäpaksuudelle	1 mm
Ulkohalkaisija	62 mm	Maks. seinämäpaksuudelle	2,5 mm
		Sopiva lukkomutteri	52277, 45108, 31140
		Sopivat tiivisteosat	4 x QT pieni



Osa nro. **61435**
EAN
Pakkausyksikkö **2**
ö