

QT-DT | Gommini passacavo con membrane per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 12.2 mm / IP54



I gommini passacavo QT-DT sono utilizzabili per il passaggio di cavi non intestati (senza connettore).

In uno spazio compatto è possibile il passaggio di un elevato numero di cavi.

I gommini QT-DT sono progettati per adattarsi alle dimensioni dei gommini QT.

Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Gli [inserti ST-B](#) possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

IP54



RoHS compliant



Made in Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Possibile premontaggio

Tipi di prodotto


QT-DT 1



Codice	42550
EAN	4251269320576
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	19 mm
Larghezza	20 mm


Altezza	12 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	4 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 2



Codice	42551
EAN	4251269320583
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	19 mm
Larghezza	20 mm


Altezza	12 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	2 x 1 - 3.5 mm 2 x 1 - 6.5 mm

QT-DT 3

Codice **42552**
 EAN **4251269320590**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **19 mm**
 Larghezza **20 mm**

Altezza
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


12 mm
tondo
9 x 1 - 3.5 mm

QT-DT 8

Codice **42556**
 EAN **4251269322907**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **14**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


17 mm
tondo
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm

QT-DT 9

Codice **42557**
 EAN **4251269322914**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **15**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


17 mm
tondo
15 x 1 - 7.1 mm

QT-DT 10

Codice **42558**
 EAN **4251269322921**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo


17 mm
tondo
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

QT-DT 11

Codice **42559**
 EAN **4251269322938**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo

17 mm
tondo
9 x 1 - 9.5 mm

QT-DT 12

Codice **42560**
 EAN **4251269322945**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **5**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **40 mm**
 Larghezza **39 mm**

Altezza
 Per tipo di cavo
 Per diametri di cavo

17 mm
tondo
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

