

# UT-DT | メンブレンケーブルグロメット、U字型

コネクタなしのケーブル用、工具不要 / IP54



UT-DTメンブレン（薄膜）ケーブルグロメットには、ケーブル端末が未処理の物を配線します。

UTケーブルグロメットを使用している箇所であれば取付けられます。ケーブルが増えても高密度に配線できます。

取り付ける筐体の板厚は1~4mmです。筐体材質は、樹脂製、金属製、アルミ製ダイキャスト製品に対応します。

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Ausbruch | Cut-out

### Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm



### Gehäuse ohne Nut - Federsystem


Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm




### Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove



### Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove




## 仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナップイン

## 特長とメリット

- 1個のグロメットに最大5本配線可能
- 筐体板厚 1~4mm
- 簡単かつ工具不要の組付け
- 高い費用対効果

## 製品タイプとサイズ




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**56120**  
**4251269336553**  
**10**  
**1**  
ブラック  
**23,5 mm**  
**23 mm**

高さ  
取付高  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
クランプ範囲

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**1 x 1 - 11 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**56020**  
**4251269335945**  
**10**  
**1**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**23,5 mm**  
**23 mm**

高さ  
取付高  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
クランプ範囲

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**1 x 1 - 11 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**56121**  
**4251269336560**  
**10**  
**4**  
ブラック  
**23,5 mm**  
**23 mm**

高さ  
取付高  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
クランプ範囲

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**1 x 1 - 3.2 mm**  
**1 x 1 - 4.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**56021**  
**4251269335952**  
**10**  
**4**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**23,5 mm**  
**23 mm**

高さ  
取付高  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
クランプ範囲

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**1 x 1 - 3.2 mm**  
**1 x 1 - 4.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**56122**  
**4251269336577**  
**10**  
**5**  
ブラック  
**23,5 mm**  
**23 mm**

高さ  
取付高  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
クランプ範囲

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**2 x 1 - 3.2 mm**  
**3 x 1 - 5.2 mm**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
カラー  
長さ  
幅

**56022**  
**4251269335969**  
**10**  
**5**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**23,5 mm**  
**23 mm**

高さ  
取付高  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
クランプ範囲

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**2 x 1 - 3.2 mm**  
**3 x 1 - 5.2 mm**

