

KTMBBS | Doorvoertulen multi-range voor KEL-systemen, zwart

voor kabeldiameters 4-29 mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Cable grommets KTMBBS black are used to route pre-terminated cables with the following cable entry components:

- [KEL cable entry frames](#)
- [KVT split cable glands](#)

KTMBBS black multi-range grommets have an increased chemical resistance, e.g. against aggressive oils, coolants etc.

The innovative membrane enables the routing of cables with diameters that can vary up to 3 mm.

Utilising the KTMBBS, cables with cable diameters from 4 to 29 mm can be routed.

The innovative wave cut and the flexible sealing lips make it possible to seal the cable with IP54.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing the grommets if cables have been removed.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 90 C°
Eigenschappen	hoge chemische bestendigheid

Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Slechts 12 doorvoertules hebben een klembereik van 4 tot 29 mm
- Innovatieve golfsnede voor een betere afdichting
- Innovatief membraan voor hoge flexibiliteit

Producttypes en maten


KTMBBS 4-7 klein
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
4-7 mm



Art.nr.	51380
EAN	4251269336966
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Kleur	zwart
Lengte	21 mm
Breedte	21 mm

Hoogte	19 mm
Montage hoogte	2 mm
Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor kabeldiameters	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 klein
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
6-9 mm



Art.nr.	51381
EAN	4251269336973
Aantal	10
Voor aantal kabels	1
Kleur	zwart
Lengte	21 mm
Breedte	21 mm

Hoogte	19 mm
Montage hoogte	2 mm
Voor kabeltype	Ronde kabel
Voor kabeldiameters	1 x 6 - 9 mm

**KTMB5 8-11 klein
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
8-11 mm**




Art.nr. **51382**
EAN **4251269336980**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **zwart**
Lengte **21 mm**
Breedte **21 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 8 - 11 mm

**KTMB5 10-12 klein
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
10-12 mm**




Art.nr. **51383**
EAN **4251269336997**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **zwart**
Lengte **21 mm**
Breedte **21 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 10 - 12 mm

**KTMB5 12-15 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
12-15 mm**




Art.nr. **51384**
EAN **4251269337000**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **zwart**
Lengte **41,5 mm**
Breedte **42 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 12 - 15 mm

**KTMB5 14-17 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
14-17 mm**




Art.nr. **51385**
EAN **4251269337017**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **zwart**
Lengte **41,5 mm**
Breedte **42 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 14 - 17 mm

**KTMB5 16-19 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
16-19 mm**



Art.nr. **51386**
EAN **4251269337024**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **zwart**
Lengte **41,5 mm**
Breedte **42 mm**

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 16 - 19 mm


**KTMB5 18-21 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
18-21 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

51387
4251269337031
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 18 - 21 mm




**KTMB5 20-23 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
20-23 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

51388
4251269337048
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 20 - 23 mm




**KTMB5 22-25 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
22-25 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

51389
4251269337055
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 22 - 25 mm




**KTMB5 24-27 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
24-27 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

51390
4251269337062
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 24 - 27 mm



**KTMB5 26-29 groot
(zwart), variabel
kabeldiameterbereik
26-29 mm**

Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

51391
4251269337079
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
1 x 26 - 29 mm

