

Deelbaar kabelinvoerframe met Han 3A / Han 4A aansluiting / IP65 / UL Type 12



IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

UL
in progress

UL
1977

UL
ECBT2

IEC
61984

IK04

CE

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	trillingsbestendig, UV-bestendig, halogeenvrij, zonder siliconen, corrosiebestendig (RVS uitvoering)


Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr.	55500
EAN	4251269337185
Aantal	5
Voor aantal kabels	4
Max. kabeldiameter	15 mm
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Lengte	98 mm

Breedte	40,5 mm
Hoogte	20 mm
Montage hoogte	119 mm
Inbouwmaat	65 x 24 mm
Aantal schroefgaten	2
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Geschikt voor tules	2 x KT klein




Art.nr.	55500.200
EAN	4251269337253
Aantal	5
Voor aantal kabels	4
Max. kabeldiameter	15 mm
Cable gland	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Lengte	98 mm

Breedte	40,5 mm
Hoogte	20 mm
Montage hoogte	119 mm
Inbouwmaat	65 x 24 mm
Aantal schroefgaten	2
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Geschikt voor tules	2 x KT klein




Art.nr. **55501**
EAN **4251269337192**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55501.200**
EAN **4251269337291**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55502**
EAN **4251269337208**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55502.200**
EAN **4251269337338**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55503**
EAN **4251269337215**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55503.200**
EAN **4251269337376**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55504**
EAN **4251269337222**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**




Art.nr. **55504.200**
EAN **4251269337413**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**



Art.nr. **55505**
EAN **4251269337239**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Plaatstaal verzinkt**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**



Art.nr. **55505.200**
EAN **4251269337451**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Cable gland **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Lengte **98 mm**

Breedte **40,5 mm**
Hoogte **20 mm**
Montage hoogte **119 mm**
Inbouwmaat **65 × 24 mm**
Aantal schroefgaten **2**
Diameter van schroefgaten **5,8 mm**
Materiaal schroeven **Roestvrij staal V2A**
Geschikt voor tules **2 x KT klein**



Art.nr. **55512**
EAN **4251269337**
246
Aantal **5**

Art.nr.

55513

EAN

4251269337

Aantal

567

5



icotek[®]
smart cable management