

# KTMB5 | Wielozakresowe moduły uszczelniające do systemów KEL, czarny

do kabli o średnicy 4 - 29 mm / IP54



IP54

Made in Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Moduł KTMB5 służy do prowadzenia wstępnie zakończonych kabli w systemie [KEL](#) / [KVT](#).

Innowacyjna membrana umożliwia wprowadzenie kabli o różnicy średnicy do 3 mm.

Po raz pierwszy wykorzystując KTMB5 można prowadzić nawet duże kable o średnicy od 4 do 29 mm.

Jeśli przepust kablowy KTMB5 nie będzie używany lub zostanie wykorzystany w zapasie, można go zaślepić za pomocą [zatykczek ST-B](#). Nie ma to wpływu na stopień ochrony IP.

## Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 90 C°
Właściwości	Wyższa odporność chemiczna

## Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Innowacyjne faliste cięcie zapewnia większą szczelność
- Innowacyjne membrany dla wysokiej elastyczności

## Rodzaje i rozmiary produktów


KTMB5 4-7 mały  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 4-7  
mm



Numer części	<b>51380</b>
EAN	<b>4251269336966</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>

Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 4 - 7 mm</b>


KTMB5 6-9 mały  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 6-9  
mm



Numer części	<b>51381</b>
EAN	<b>4251269336973</b>
Opak.	<b>10</b>
Dla max. liczba kabli	<b>1</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Długość	<b>21 mm</b>
Szerokość	<b>21 mm</b>

Wysokość	<b>19 mm</b>
Wysokość montażu	<b>2 mm</b>
Dla rodzaju kabla	<b>Okrągły kabel</b>
Zakres mocowania	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMB5 8-11 mały**  
**(czarny), zmienny**  
**zakres mocowania 8-**  
**11 mm**




Numer części **51382**  
EAN **4251269336980**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **czarny**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 8 - 11 mm**

**KTMB5 10-12 mały**  
**(czarny), zmienny**  
**zakres mocowania 10-**  
**12 mm**




Numer części **51383**  
EAN **4251269336997**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **czarny**  
Długość **21 mm**  
Szerokość **21 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 10 - 12 mm**

**KTMB5 12-15 duży**  
**(czarny), zmienny**  
**zakres mocowania 12-**  
**15 mm**




Numer części **51384**  
EAN **4251269337000**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **czarny**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 12 - 15 mm**

**KTMB5 14-17 duży**  
**(czarny), zmienny**  
**zakres mocowania 14-**  
**17 mm**




Numer części **51385**  
EAN **4251269337017**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **czarny**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 14 - 17 mm**

**KTMB5 16-19 duży**  
**(czarny), zmienny**  
**zakres mocowania 16-**  
**19 mm**



Numer części **51386**  
EAN **4251269337024**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **1**  
Kolor **czarny**  
Długość **41,5 mm**  
Szerokość **42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 16 - 19 mm**


**KTMB5 18-21 duży  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 18-  
21 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**51387**  
**4251269337031**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 18 - 21 mm**




**KTMB5 20-23 duży  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 20-  
23 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**51388**  
**4251269337048**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 20 - 23 mm**




**KTMB5 22-25 duży  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 22-  
25 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**51389**  
**4251269337055**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 22 - 25 mm**




**KTMB5 24-27 duży  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 24-  
27 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**51390**  
**4251269337062**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 24 - 27 mm**



**KTMB5 26-29 duży  
(czarny), zmienny  
zakres mocowania 26-  
29 mm**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Kolor  
Długość  
Szerokość

**51391**  
**4251269337079**  
**10**  
**1**  
**czarny**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Wysokość  
Wysokość montażu  
Dla rodzaju kabla  
Zakres mocowania

**19 mm**  
**2 mm**  
**Okragły kabel**  
**1 x 26 - 29 mm**

