


# EMC skärmklämmor för 35 mm hattskena, kann monteras på

med eller utan integrerad dragentlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: självaste ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln. Varianter med dubbel dragavlastning finns också (enligt PROFINET monterieriktlinier).

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevist små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Genom väldigt smalt design och förskjutningen av SFS|SKL kan platsen användas på bästa möjliga sätt. Produkten egnas speciellt för system där flera ledningar måste genomföras väldigt nära varann.

Den monteras genom att klicka in den i 35 mm hattskenan.




## Specifikationer

<b>Material</b>	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Skärmklämma: Pozinkovaná ocel Snap-in monteringsfot: Fjäderstål
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker
<b>Monteringstyp</b>	Snap-in

## Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri
- Integrerad möjlighet av dubbel dragavlastning (enligt PROFINET riktlinjer för monterieriktlinier)


## Produkttyper och storlekar




ArtNr.	<b>37616</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>937</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,3 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>15 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>26 mm</b>
kablar			
Kabelskärmens 3 - 12 mm diam.			




ArtNr.	<b>37618</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>944</b>		
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>MSKL</b>	Längd	<b>50,3 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>Nej</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 18 mm</b>	Höjd	<b>32,2 mm</b>




ArtNr.	<b>36243</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>329</b>		
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>Nej</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>1,5 - 3 mm</b>	Höjd	<b>20 mm</b>




ArtNr.	<b>36244</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>336</b>		
Antal	<b>10</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Kabelskärmens diam.	
Typ	<b>SKL</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
skärmklämma		Dragavlastning	<b>Nej</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Bredd	<b>14 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 6 mm</b>	Höjd	<b>20,5 mm</b>




ArtNr.	<b>36245</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>343</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>21,9 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>6 - 8 mm</b>		




ArtNr.	<b>36246</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>350</b>	Max.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>26,9 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>8 - 11 mm</b>		




ArtNr.	<b>36247</b>	Min.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>367</b>	Max.	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>21 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>33,9 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>11 - 17 mm</b>		



ArtNr.	<b>36248</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>374</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>26,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>41,4 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>17 - 22 mm</b>		




ArtNr.	<b>36249</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>381</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>34,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>45,8 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>22 - 30 mm</b>		




ArtNr.	<b>36250</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>398</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>50,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>46,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>68 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>30 - 38 mm</b>		




ArtNr.	<b>36252</b>	Min.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>411</b>	Max.	<b>48 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>44 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>48,5 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>77,5 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>38 - 48 mm</b>		




ArtNr.	<b>36810</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>873</b>	Max.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>43,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>11,8 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>21,5 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>1,5 - 3 mm</b>		




ArtNr.	<b>36815</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>880</b>	Max.	<b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>43,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>11,8 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>22,2 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>3 - 6 mm</b>		




ArtNr.	<b>36820</b>	Min.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	Kabelskärmens diam.	
	<b>897</b>	Max.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Längd	<b>43,4 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Dragavlastning	<b>Nej</b>
skärmklämma		Bredd	<b>11,8 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Höjd	<b>23,6 mm</b>
Kabelskärmens diam.	<b>6 - 8 mm</b>		




ArtNr.	<b>37620</b>	Kabelskärmens diam.	<b>3 - 12 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Min.	<b>3 mm</b>
	<b>951</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens diam.	
skärmklämma		Längd	<b>43,4 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Bredd	<b>15 mm</b>
		Höjd	<b>29,3 mm</b>
		Monteringshöjd	<b>20 mm</b>
		d	




ArtNr.	<b>37622</b>	Kabelskärmens diam.	<b>8 - 18 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Min.	<b>8 mm</b>
	<b>968</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	<b>1</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Typ	<b>MSKL</b>	Kabelskärmens diam.	
skärmklämma		Längd	<b>61,4 mm</b>
Dragavlastning (enligt EN 62444)	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Bredd	<b>20 mm</b>
		Höjd	<b>32,7 mm</b>




ArtNr.	<b>36850</b>	Kabelskärmens <b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.
	<b>903</b>	Min. <b>1,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>3 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>56,9 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>20,3 mm</b>
kablar		




ArtNr.	<b>36855</b>	Kabelskärmens <b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.
	<b>910</b>	Min. <b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>6 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>56,9 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>21 mm</b>
kablar		




ArtNr.	<b>36860</b>	Kabelskärmens <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.
	<b>927</b>	Min. <b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>8 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>56,9 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>22,4 mm</b>
kablar		



ArtNr.	<b>36865</b>	Kabelskärmens	<b>8 - 11 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.	
	<b>934</b>	Min.	<b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>11 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>56,9 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>27,4 mm</b>
kablar			




ArtNr.	<b>36870</b>	Kabelskärmens	<b>11 - 17 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.	
	<b>941</b>	Min.	<b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>17 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>71,8 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>21 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>34,4 mm</b>
kablar			




ArtNr.	<b>36875</b>	Kabelskärmens	<b>17 - 22 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.	
	<b>958</b>	Min.	<b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>22 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>71,8 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>26,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>41,9 mm</b>
kablar			







ArtNr.	<b>36880</b>	Kabelskärmens <b>22 - 30 mm</b>
EAN	<b>4251269304</b>	diam.
	<b>965</b>	Min. <b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>30 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>71,8 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>35 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>46 mm</b>
kablar		




ArtNr.	<b>36885</b>	Kabelskärmens <b>30 - 38 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	diam.
	<b>105</b>	Min. <b>30 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>38 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>71,8 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>46,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>68 mm</b>
kablar		




ArtNr.	<b>37620.150</b>	För antal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kablar	
	<b>146</b>	Kabelskärmens <b>3 - 12 mm</b>	
Antal	<b>10</b>	diam.	
Typ	<b>MSKL</b>	Min.	<b>3 mm</b>
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	<b>59 mm</b>	diam.	
Dragavlastning <b>1</b>		Max.	<b>12 mm</b>
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam.	
Antal	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
skärmklämmor		Bredd	<b>14,9 mm</b>
		Höjd	<b>28,4 mm</b>
		Monteringshöj	<b>21,5 mm</b>
		d	




ArtNr.	<b>37622.150</b>	För antal	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	kablar	
	<b>153</b>	Kabelskärmens	<b>8 - 18 mm</b>
Antal	<b>10</b>	diam.	
Typ	<b>MSKL</b>	Min.	<b>8 mm</b>
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	<b>59 mm</b>	diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Max.	<b>18 mm</b>
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam.	
Antal	<b>1</b>	Dragavlastning	<b>Ja</b>
skärmklämmor		Bredd	<b>19,7 mm</b>
		Höjd	<b>34,7 mm</b>
		Monteringshöj	<b>27,7 mm</b>
		d	




ArtNr.	<b>36850.150</b>	Kabelskärmens	<b>1,5 - 3 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.	
	<b>160</b>	Min.	<b>1,5 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>3 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>54,5 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>20,8 mm</b>
kablar		Monteringshöj	<b>13,9 mm</b>
		d	




ArtNr.	<b>36855.150</b>	Kabelskärmens	<b>3 - 6 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.	
	<b>177</b>	Min.	<b>3 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens	
Antal	<b>1</b>	diam.	
skärmklämmor		Max.	<b>6 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens	
skärmklämma		diam.	
Dragavlastning	<b>1</b>	Längd	<b>54,5 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning	<b>Ja</b>
62444)		Bredd	<b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd	<b>21,4 mm</b>
kablar		Monteringshöj	<b>14,5 mm</b>
		d	




ArtNr.	<b>36860.150</b>	Kabelskärmens <b>6 - 8 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>184</b>	Min. <b>6 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>8 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>54,5 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>22,9 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>16 mm</b>
		d




ArtNr.	<b>36865.150</b>	Kabelskärmens <b>8 - 11 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>191</b>	Min. <b>8 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>11 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>54,5 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>14 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>27,9 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>21 mm</b>
		d




ArtNr.	<b>36870.150</b>	Kabelskärmens <b>11 - 17 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>207</b>	Min. <b>11 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>17 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>80 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>21 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>34,9 mm</b>
kablar		Monteringshöj <b>28 mm</b>
		d



ArtNr.	<b>36875.150</b>	Kabelskärmens <b>17 - 22 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>214</b>	Min. <b>17 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>22 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>80 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>26,5 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>42,4 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>35,5 mm</b>
		d




ArtNr.	<b>36880.150</b>	Kabelskärmens <b>22 - 30 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	diam.
	<b>221</b>	Min. <b>22 mm</b>
Antal	<b>10</b>	Kabelskärmens
Antal	<b>1</b>	diam.
skärmklämmor		Max. <b>30 mm</b>
Typ	<b>SKL</b>	Kabelskärmens
skärmklämma		diam.
Dragavlastning <b>1</b>		Längd <b>80 mm</b>
(enligt EN		Dragavlastning <b>Ja</b>
62444)		Bredd <b>35 mm</b>
För antal	<b>1</b>	Höjd <b>47 mm</b>
kablar		Monteringshøj <b>40,1 mm</b>
		d



ArtNr.	<b>36229</b>	Skruvhålens <b>3,2 mm</b>
EAN	<b>4251269302</b>	diameter
	<b>237</b>	
Antal	<b>10</b>	
Längd	<b>43,4 mm</b>	
Bredd	<b>7 mm</b>	
Höjd	<b>8,5 mm</b>	
Antal skruvhål	<b>1</b>	

ArtNr. **36230** Skruvhållens **4,1 mm**  
EAN **4251269302** diameter  
**244** Tråd **M4**  
Antal **10**  
Längd **50,3 mm**  
Bredd **14 mm**  
Höjd **6,8 mm**  
Antal skruvhål **1**



ArtNr. **36221** Skruvhållens **5,1 mm**  
EAN **4251269319** diameter  
**167** Tråd **M5**  
Antal **10**  
Längd **50,3 mm**  
Bredd **14 mm**  
Höjd **6,8 mm**  
Antal skruvhål **1**

