


EMC skärmklämmor för att klicka in på plåtkanter

med eller utan integrerad dragavlastning



EMC skärmklämmor används på alla ställen där skärmen av enstaka ledningar måste förbindas med masspotentialen. De möjliggör en säker och enkel skärmning av kablar.

Versioner med dragavlastning: ledningen kan dragavlastas enligt EN 62444 med buntband. Detta sker över yttre kabelmanteln.

Klämmområdena av klämmvarianten MSKL är väldigt stora på grund av deras speciella geometri. Byggbredden och -höjden är jämförelsevis små (exempel: MSKL 3-12 med inlagd 12mm ledningsskärm: bredd 26.25 mm).

Skärmklämman med monteringsfäste PFK används överallt där en skruvförbindning inte är möjlig eller önskad. Den skjuts bara över plåtkanten. Klorna garanterar ett bra fäste, även om vibrationer är involverade.



RoHS
compliant



Made in
Germany




Specifikationer

Material	Skärmklämma: Fjäderstål, förzinkad Monteringsfot: Fjäderstål
Egenskaper	vibrationssäker
Moneringstyp	Klämma


Fördelar

- Delvist integrerade möjlighet av dragavlastning
- Stor kontaktyta
- Skyddskontakt och avlastning avskild
- Snabb montering utan verktyg
- Fjäder designen kräver inga justeringar och kommer att permanent hålla kontakt med kabelskärmen
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Stöt- och vibrationstålig, underhållsfri


Produkttyper och storlekar



ArtNr.	36778.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	227	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal	1	Längd	28,5 mm
skärmklämmor		Dragavlastning	Nej
Typ	SKL	Bredd	12 mm
skärmklämma		Höjd	19,4 mm
För antal	1	För min.	1,5 mm
kablar		väggjocklek	
Kabelskärmens	1,5 - 3 mm	För max.	2 mm
diam.		väggjocklek	




ArtNr.	36782.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	760		
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Höjd	20,4 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm





ArtNr.	36778.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	234		
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	20,1 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm

ArtNr.	36782.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	777		
Antal	10	Max.	6 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Höjd	21,1 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36778.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	241		
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	21,5 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm






ArtNr.	36782.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	784	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm	Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm





ArtNr.	36778.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	258	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam.	
Typ	SKL	Längd	28,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal kablar	1	Bredd	12 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Höjd	26,5 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm

ArtNr.	36782.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam.	
	791	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam.	
Antal skärmklämmor	1	Längd	28,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	12 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	302	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal skärmklämmor	1	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	20,7 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm






ArtNr.	36784.01	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	845	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,4 mm
Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm	För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36780.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	319	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens -	3 - 6 mm	För min.	1,5 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36784.02	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	852	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	21,1 mm
Kabelskärmens - 3 - 6 mm		För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	326	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,9 mm
Kabelskärmens - 6 - 8 mm		För min.	1,5 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	






ArtNr.	36784.03	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	869	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens -	6 - 8 mm	För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36780.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	333	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,9 mm
Kabelskärmens -	8 - 11 mm	För min.	1,5 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36784.04	Längd	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	8 mm
	876	Kabelskärmens	
Antal	10	diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Max.	11 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
Typ	SKL	diam. (Pos. 2)	
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens - 8 - 11 mm		För min.	2 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36780.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens	
	340	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	3 mm
Antal	1	Kabelskärmens	
skärmklämmor		diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Dragavlastning	Nej
För antal	1	Bredd	18 mm
kablar		Höjd	20,7 mm
Kabelskärmens 1,5 - 3 mm -		För min.	1,5 mm
diam.		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	







ArtNr.	36784.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	883	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal	1	Höjd	20,4 mm
kablar		För min. väggjocklek	2 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	357	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal	2	Max.	3 mm
kablar		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Dragavlastning	Nej
	1,5 - 3 mm	Bredd	20 mm
		Höjd	20,7 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	890	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,4 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	364	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	3 - 6 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,5 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	906	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,1 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	371	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	913	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm



ArtNr.	36780.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	388	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	920	Max.	3 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm





ArtNr.	36780.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	395	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,5 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm -	För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm

ArtNr.	36784.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	937	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	21,1 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm -	För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	401	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,5 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm







ArtNr.	36784.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	944	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,1 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	418	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,5 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	951	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,1 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	425	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	968	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	432	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	975	Max.	6 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	11 mm
Kabelskärmens diam.	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	449	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,9 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm -	För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	982	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	22,5 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm -	För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	456	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	999	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	463	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	002	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	470	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	019	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	22,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm



ArtNr.	36780.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	487	diam. (Pos. 1)	
Antal	10	Max.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Typ	SKL	Längd	32,5 mm
skärmklämma		Min.	8 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36784.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	026	Max.	8 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm





ArtNr.	36780.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	494	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,9 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm -	För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm

ArtNr.	36784.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	033	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	1	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Dragavlastning	Nej
skärmklämma		Bredd	18 mm
För antal kablar	1	Höjd	27,5 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm -	För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	500	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm







ArtNr.	36784.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	040	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	3 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36780.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	517	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm



ArtNr.	36784.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	057	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	6 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm



ArtNr.	36780.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	524	Max.	11 mm
Antal	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämmor	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
För antal kablar	2	Max.	8 mm
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,9 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm



ArtNr.	36784.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
	064	Max.	11 mm
Antal skärmklämmor	10	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Antal skärmklämma	2	Längd	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
För antal kablar	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
Kabelskärmens diam.	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Nej
		Bredd	20 mm
		Höjd	27,5 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm



ArtNr.	37640	För antal kablar	1
EAN	4251269316746	Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm
Antal skärmklämmor	10	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
Typ skärmklämma	MSKL	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
Längd	38 mm	Dragavlastning	Ja
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Bredd	15 mm
		Höjd	28,8 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm



ArtNr.	37650	För antal kablar	1
EAN	4251269316760	Kabelskärmensdiam.	3 - 12 mm
Antal skärmklämmor	10	Min. Kabelskärmensdiam.	3 mm
Typ skärmklämma	MSKL	Max. Kabelskärmensdiam.	12 mm
Längd	38 mm	Dragavlastning	Ja
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Bredd	15 mm
		Höjd	28 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	37642	För antal kablar	1
EAN	4251269316753	Kabelskärmensdiam.	8 - 18 mm
Antal skärmklämmor	10	Min. Kabelskärmensdiam.	8 mm
Typ skärmklämma	MSKL	Max. Kabelskärmensdiam.	18 mm
Längd	38 mm	Dragavlastning	Ja
Dragavlastning (enligt EN 62444)	1	Bredd	20 mm
		Höjd	35 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr. **37652**
EAN **4251269316777**
Antal **10**
Antal skärmklämmor **1**
Typ skärmklämma **MSKL**
Längd **38 mm**
Dragavlastning (enligt EN 62444) **1**


För antal kablar **1**
Kabelskärmensdiam. **8 - 18 mm**
Min. Kabelskärmensdiam. **8 mm**
Max. Kabelskärmensdiam. **18 mm**
Dragavlastning **Ja**
Bredd **20 mm**
Höjd **35 mm**
För min. vägg tjocklek **2 mm**
För max. vägg tjocklek **3 mm**




ArtNr. **36779.1** Bredd **12 mm**
EAN **4251269303265** Dragavlastning **1**
(enligt EN 62444)
Antal **10** Kabelskärmens **1,5 - 3 mm**
Antal skärmklämmor **1** diam.
Typ **SKL** Min. **1,5 mm**
skärmklämma Kabelskärmens
För antal **1** diam.
kablar Max. **3 mm**
Längd **33 mm** Kabelskärmens
diam.
Dragavlastning **Ja**
Höjd **21 mm**
För min. **1,5 mm**
vägg tjocklek
För max. **2 mm**
vägg tjocklek



ArtNr. **36783.1** Bredd **12 mm**
EAN **4251269303807** Dragavlastning **1**
(enligt EN 62444)
Antal **10** Kabelskärmens **1,5 - 3 mm**
Antal skärmklämmor **1** diam.
Typ **SKL** Min. **1,5 mm**
skärmklämma Kabelskärmens
För antal **1** diam.
kablar Max. **3 mm**
Längd **33 mm** Kabelskärmens
diam.
Dragavlastning **Ja**
Höjd **21 mm**
För min. **2 mm**
vägg tjocklek
För max. **3 mm**
vägg tjocklek




ArtNr.	36779.2	Bredd	12 mm
EAN	4251269303	Dragavlastning	1
	272	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	3 - 6 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	6 mm
Längd	33 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	20,5 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36783.2	Bredd	12 mm
EAN	4251269303	Dragavlastning	1
	814	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	3 - 6 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	6 mm
Längd	33 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	21,6 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36779.3	Bredd	12 mm
EAN	4251269303	Dragavlastning	1
	289	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	6 - 8 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	8 mm
Längd	33 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	22 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36783.3	Bredd	12 mm
EAN	4251269303	Dragavlastning	1
	821	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	6 - 8 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	8 mm
Längd	33 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	






ArtNr.	36779.4	Bredd	12 mm
EAN	4251269303	Dragavlastning	1
	296	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	8 - 11 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	11 mm
Längd	33 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	27 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36783.4	Bredd	12 mm
EAN	4251269303	Dragavlastning	1
	838	(enligt EN	
Antal	10	62444)	
Antal	1	Kabelskärmens	8 - 11 mm
skärmklämmor		diam.	
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
För antal	1	diam.	
kablar		Max.	11 mm
Längd	33 mm	Kabelskärmens	
		diam.	
		Dragavlastning	Ja
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36781.01	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	531	Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	3 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	21,2 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.01	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	071	Kabelskärmens -	1,5 - 3 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	3 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	20,9 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	






ArtNr.	36781.02	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	548	Kabelskärmens -	3 - 6 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning Ja	
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	22 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36785.02	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	088	Kabelskärmens -	3 - 6 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning Ja	
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36781.03	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	555	Kabelskärmens -	6 - 8 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.03	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	095	Kabelskärmens -	6 - 8 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	






ArtNr.	36781.04	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	562	Kabelskärmens -	8 - 11 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning Ja	
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36785.04	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	101	Kabelskärmens -	8 - 11 mm
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 2)	
Dragavlastning 1		Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 2)	
Antal	1	Dragavlastning Ja	
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36781.10	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	579	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	3 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	21,2 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.10	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	118	Kabelskärmens	1,5 - 3 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	3 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	20,9 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	







ArtNr.	36781.11	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	586	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Min.	1,5 mm
Antal	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
skärmklämmor		Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,2 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36785.11	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	125	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Min.	1,5 mm
Antal	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
skärmklämmor		Max.	3 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	20,9 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36781.12	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	593	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm
Antal	10	Min.	3 - 6 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Min.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	22 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36785.12	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	132	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm
Antal	10	Min.	3 - 6 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	1,5 mm
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Min.	3 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36781.13	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	609	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Min.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
skärmklämmor		Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36785.13	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	149	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)		Min.	6 mm
Antal	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
skärmklämmor		Max.	8 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36781.14	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	616	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Min.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min. väggjocklek	1,5 mm
		För max. väggjocklek	2 mm




ArtNr.	36785.14	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	156	Kabelskärmens diam.	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
Antal	10	Min.	1,5 mm
Typ	SKL	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
skärmklämma		Max.	3 mm
Längd	37 mm	Kabelskärmens diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1 (enligt EN 62444)	1	Min.	8 mm
Antal skärmklämmor	2	Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Max.	11 mm
		Kabelskärmens diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min. väggjocklek	2 mm
		För max. väggjocklek	3 mm




ArtNr.	36781.20	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	623	Kabelskärmens	3 - 6 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	22 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.20	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	163	Kabelskärmens	3 - 6 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.21	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	630	Kabelskärmens	3 - 6 mm
Antal	10	diam.	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	1,5 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	22 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.21	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	170	Kabelskärmens	3 - 6 mm
Antal	10	diam.	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	1,5 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.22	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	647	Kabelskärmens	3 - 6 mm 3 -
Antal	10	diam.	6 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	22 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.22	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	187	Kabelskärmens	3 - 6 mm 3 -
Antal	10	diam.	6 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	21,6 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.23	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	654	Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -
Antal	10	diam.	8 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	



ArtNr.	36785.23	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	194	Kabelskärmens	3 - 6 mm 6 -
Antal	10	diam.	8 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.24	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	661	Kabelskärmens	3 - 6 mm 8 -
Antal	10	diam.	11 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	11 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	





ArtNr.	36785.24	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	200	Kabelskärmens	3 - 6 mm 8 -
Antal	10	diam.	11 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	6 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	11 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	

ArtNr.	36781.30	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	678	Kabelskärmens	6 - 8 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.30	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	217	Kabelskärmens	6 - 8 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	







ArtNr.	36781.31	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	685	Kabelskärmens	6 - 8 mm
Antal	10	diam.	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	1,5 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.31	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	224	Kabelskärmens	6 - 8 mm
Antal	10	diam.	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	1,5 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.32	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	692	Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -
Antal	10	diam.	6 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.32	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	231	Kabelskärmens	6 - 8 mm 3 -
Antal	10	diam.	6 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.33	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	708	Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -
Antal	10	diam.	8 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.33	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	248	Kabelskärmens	6 - 8 mm 6 -
Antal	10	diam.	8 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	23 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.34	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	715	Kabelskärmens	6 - 8 mm 8 -
Antal	10	diam.	11 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	11 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.34	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	255	Kabelskärmens	6 - 8 mm 8 -
Antal	10	diam.	11 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	8 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	8 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	11 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.40	För antal	1
EAN	4251269303	kablar	
	722	Kabelskärmens	8 - 11 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.40	För antal	1
EAN	4251269304	kablar	
	262	Kabelskärmens	8 - 11 mm -
Antal	10	diam.	
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	1	Dragavlastning	Ja
skärmklämmor		Bredd	18 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.41	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	739	Kabelskärmens	8 - 11 mm
Antal	10	diam.	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	1,5 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning Ja	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36785.41	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	279	Kabelskärmens	8 - 11 mm
Antal	10	diam.	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning 1		Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	1,5 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	3 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning Ja	
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	




ArtNr.	36781.42	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	746	Kabelskärmens	8 - 11 mm 3
Antal	10	diam.	- 6 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	



ArtNr.	36785.42	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	286	Kabelskärmens	8 - 11 mm 3
Antal	10	diam.	- 6 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	3 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	6 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	



ArtNr.	36781.43	För antal	2
EAN	4251269303	kablar	
	753	Kabelskärmens	8 - 11 mm 6
Antal	10	diam.	- 8 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28,4 mm
		För min.	1,5 mm
		väggjocklek	
		För max.	2 mm
		väggjocklek	



ArtNr.	36785.43	För antal	2
EAN	4251269304	kablar	
	293	Kabelskärmens	8 - 11 mm 6
Antal	10	diam.	- 8 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
skärmklämma		Kabelskärmens	
Längd	37 mm	diam. (Pos. 1)	
Dragavlastning	1	Max.	11 mm
(enligt EN		Kabelskärmens	
62444)		diam. (Pos. 1)	
Antal	2	Min.	6 mm
skärmklämmor		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Max.	8 mm
		Kabelskärmens	
		diam. (Pos. 2)	
		Dragavlastning	Ja
		Bredd	20 mm
		Höjd	28 mm
		För min.	2 mm
		väggjocklek	
		För max.	3 mm
		väggjocklek	

