

Kabelgenomföringsplatta multi-membran, rund

med gängning M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



KEL-DPZ runda kabelgenomföringsplattor är konstruerade för att genomföra och tätta kablar utan kontakter eller fiberoptik (från 1,5 mm till 22 mm i diameter) i begränsat utrymme.

Monteringen av KEL-DPZ-rund med kablar eller pneumatiska slangar kan ske snabbt och enkelt. Gör bara ett litet hål i det tunna membranet, tryck kablarna igenom. KEL-DPZ-rund ger dragavlastning och skydd IP66 / IP68 / UL typ 4X*.

De runda versionerna av KEL-DPZ-serien har en tråd som passar in i metrisk håltagning från M25 till M63.

ST-B-pluggar kan användas för att försegla genomborrade membran om kablar har tagits bort.

*4X endast för inomhusbruk

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE

12

UL TYPE*

4X

UL US

DNV

RIIR

HL3

EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in

Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastomer Basramen: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringsstyp	Fäst med låsmutter


Fördelar

- Snabbt montage
- Hög kabeltäthet
- Certifierade skydd typer IP66/IP68 (efter EN 60529)
- Automatisk tätning och dragavlastning för kabeln
- Lämplig för metrisk håltagning
- Låsmutter ingår
- Hygienisk design – fria från smutssamlade fördjupningar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	43736	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269320439	Yttre diameter	39 mm
Antal	10	Utskärning, rund	25,3 mm
För antal kablar	3	Utskärning, metrisk	M25
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M25 x 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameter	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr. **50736**
EAN **4251269320453**
Antal **10**
För antal kablar **3**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **39 mm**
Utskärning, rund **25,3 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Tråd **M25 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr. **43737**
EAN **4251269320446**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **5,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **39 mm**
Utskärning, rund **25,3 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Tråd **M25 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 5.2 mm**




ArtNr. **50737**
EAN **4251269320460**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **5,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **39 mm**
Utskärning, rund **25,3 mm**
Utskärning, metrisk **M25**
Tråd **M25 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 5.2 mm**




ArtNr. **43732**
EAN **4251269310539**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **50732**
EAN **4251269315152**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **43733**
EAN **4251269310546**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **50733**
EAN **4251269315169**
Antal **10**
För antal kablar **4**
Max. kabelldiameter **9,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameter **4 x 5 - 9.5 mm**




ArtNr. **43734**
EAN **4251269310553**
Antal **10**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **50734**
EAN **4251269315176**
Antal **10**
För antal kablar **7**
Max. kabelldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **44 mm**
Utskärning, rund **32,3 mm**
Utskärning, metrisk **M32**
Tråd **M32 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameter **7 x 3.2 - 6.5 mm**




ArtNr. **43741**
EAN **4251269310577**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **50741**
EAN **4251269315190**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **52 mm**
Utskärning, rund **40,4 mm**
Utskärning, metrisk **M40**
Tråd **M40 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameter **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **43750**
EAN **4251269310584**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 x 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameter **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **50750**
EAN **4251269315206**
Antal **10**
För antal kablar **8**
Max. kabelldiameter **12,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




ArtNr. **43751**
EAN **4251269310591**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr. **50751**
EAN **4251269315213**
Antal **10**
För antal kablar **10**
Max. kabelldiameter **22,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr. **43752**
EAN **4251269310607**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr. **50752**
EAN **4251269315220**
Antal **10**
För antal kablar **12**
Max. kabelldiameter **10,2 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**


Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **62 mm**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabelldiameterar **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	43758	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310621	Yttre diameter	62 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	50758	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315244	Yttre diameter	62 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	19	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	6,5 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	19 x 3.2 - 6.5 mm




ArtNr.	43756	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310614	Yttre diameter	62 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	78	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	5 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.	50756	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315237	Yttre diameter	62 mm
Antal	10	Utskäring, rund	50,4 mm
För antal kablar	78	Utskäring, metrisk	M50
Max. kabelldiameter	5 mm	Tråd	M50 x 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




ArtNr.	43760	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310638	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M63 x 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.	50760	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315251	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	9	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	22,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	1 x 3.2 - 6.5 mm 3 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




ArtNr.	43761	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310645	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	13	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




ArtNr.	50761	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315268	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	13	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm



ArtNr.	43762	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269310652	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	14	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	grå (liknande RAL 7035)	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	14 x 5 - 10.2 mm




ArtNr.	50762	Monteringshöjd	8 mm
EAN	4251269315275	Yttre diameter	75 mm
Antal	10	Utskäring, rund	63,4 mm
För antal kablar	14	Utskäring, metrisk	M63
Max. kabelldiameter	10,2 mm	Tråd	M63 × 1,5
Färg	svart	Trådlängd	14 mm
Höjd	22 mm	För kabelldiameterar	14 x 5 - 10.2 mm



ArtNr. **43763**
EAN **4251269310669**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **grå (liknande RAL 7035)**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**



ArtNr. **50763**
EAN **4251269315282**
Antal **10**
För antal kablar **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Färg **svart**
Höjd **22 mm**

Monteringshöjd **8 mm**
Yttre diameter **75 mm**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **14 mm**
För kabeldiametrar **35 x 3.2 - 6.5 mm**

icotek[®]
smart cable management