


KEL-DPFR | Kablo geiř plakaları

piramit formlu, kablo apı 3 - 28 mm arası iin IP66'ya kadar



KEL-DPFR kablo geiř plakaları, 3 ila 28 mm arasında farklı aplara sahip birkaç kablunun yerleřtirilmesini ve IP66'ya kadar sızdırmaz hale getirilmesini mmkn kılar.

ok amaçlı KEL-DPFR kablo plakaları, zellikle kablo aplarının nceden bilinmeyen yerlerde rn: řantiyelerde kullanılması uygundur.

Piramit'in esneklięi sayesinde kablolar, bilinen rakorlara gre daha kolay geirilir ve merkezlenir.

Besleme kabloların gerilmeye karřı korunması tavsiye edilir.

KEL-DPFR kesilmesi gereken řekil: Kablo apı eksi %20.

KEL-DPFR modelleri, 16 ve 24 pinli aęır konektrlerin standart norm bořaltmalarına uyar.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL US
In progress

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

UV
ISO 4892-2A

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Teknik datalar

Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Malzeme	Elastomer Ana tařıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-40 C° - 100 C°
zellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj řekli	Civata


Avantajlar

- IP66'ya gre sızdırmazlık (EN 60529'a gre sertifikalı)
- En yksek esneklik
- ok kolay ve hızlı montaj
- Standart bořaltmalara uygun
- Yer tasarrufu 3 - 28 mm arası ok byk bir sıkıřtırma aralıęı
- Sert kabloların membranı kırmadan eęik bir řekilde yerleřtirilmesi mmkn
- Toplamda yedi konfigrasyona sahip iki boyut
- Montaj iin sadece drt vida gerekli
- Dřk stok maliyetleri

rn tipleri ve boyutları



Sipariř No.	43915	Geniřlik	58 mm
EAN	4251269336720	Ykseklik	47 mm
Paket ii miktarı	5	Montaj ykseklięi	47 mm
Kablo adet sayısı	3	Bořaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo apı	28 mm	ivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	ivata delik apları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo apları iin	3 x 14 - 28 mm



Sipariř No.	53915	Geniřlik	58 mm
EAN	4251269336799	Ykseklik	47 mm
Paket ii miktarı	5	Montaj ykseklięi	47 mm
Kablo adet sayısı	3	Bořaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo apı	28 mm	ivata delik adetleri	4
Renk	siyah	ivata delik apları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Kablo apları iin	3 x 14 - 28 mm



Sipariş No. **43918**
EAN **4251269336751**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **28 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Sipariş No. **53918**
EAN **4251269336829**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **3**
Maks. kablo çapı **28 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Sipariş No. **43916**
EAN **4251269336737**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **18 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **4 x 4 - 18 mm**




Sipariş No. **53916**
EAN **4251269336805**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **18 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **47 mm**
Montaj yüksekliği **47 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **4 x 4 - 18 mm**




Sipariş No. **43917**
EAN **4251269336744**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **40 mm**
Montaj yüksekliği **40 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **8 x 3 - 12 mm**




Sipariş No. **53917**
EAN **4251269336812**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**


Genişlik **58 mm**
Yükseklik **40 mm**
Montaj yüksekliği **40 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **8 x 3 - 12 mm**




Sipariş No.	43920	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336768	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	2	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	28 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	2 x 14 - 28 mm




Sipariş No.	53920	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336836	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	2	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	28 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	siyah	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	2 x 14 - 28 mm



Sipariş No.	43921	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336775	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	3	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	18 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	3 x 4 - 18 mm



Sipariş No.	53921	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336843	Yükseklik	47 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	47 mm
Kablo adet sayısı	3	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	18 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	siyah	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	3 x 4 - 18 mm



Sipariş No.	43922	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336782	Yükseklik	40 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	40 mm
Kablo adet sayısı	6	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	6 x 3 - 12 mm



Sipariş No.	53922	Genişlik	58 mm
EAN	4251269336850	Yükseklik	40 mm
Paket içi miktarı	5	Montaj yüksekliği	40 mm
Kablo adet sayısı	6	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	siyah	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	6 x 3 - 12 mm

