

**IP54**UL
1977ECOLAB
certified**IP55**UL
ECBT2HL3
EN 45545-2**IP64**IEC
61984RoHS
compliant**IP65**

IK04

REACH
COMPLIANCEUL TYPE
12

CE

Made in
GermanyUL US
In progressUV
ISO 4892-2A

Modüler arayüz sistemi (MIS), soketli ve soketsiz kablolar ve endüstriyel konnektör 3A veya 4A ile kombine edilen ayrılabilir bir kablo girişidir. 3A veya 4A boyutlu endüstriyel konnektördoğrudan çerçeveye takılabilir.

1 ila 15 mm çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlık sağlanır ve aynı zamanda EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

Bu endüstriyel konnektör ve kablo giriş kombinasyonu daha fazla boşaltma ihtiyacını kaldırır ve dolayısıyla yerden tasarruf sağlar.


Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-40 C° - 120 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, UV dayanıklı, halojensiz, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri)

Avantajlar


- Endüstriyel konnektörleri ve kablo girişini birleştirme olanağı sayesinde yerden tasarruf
- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Fişler ve kablolar tek bir çerçevede kombine edilir
- Yüksek dayanıklılık, titreşime dayanıklıdır
- Hızlı, kolay montaj
- Yüksek esneklik
- IP65 (uygun insert seçimiyle)
- Gerilme azaltma EN 62444
- Uyumlu uçlarla CE uyumluluğu

Ürün tipleri ve boyutları




Sipariş No.	55500
EAN	4251269337185
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	15 mm
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Uzunluk	98 mm

Genişlik	40,5 mm
Yükseklik	20 mm
Montaj yüksekliği	119 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Çelik, galvanik çinko kaplama 2 x KT küçük




Sipariş No.	55500.200
EAN	4251269337253
Paket içi miktarı	5
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	15 mm
Kablo rakoru	M20 (Ø 6 - 12 mm)
Uzunluk	98 mm

Genişlik	40,5 mm
Yükseklik	20 mm
Montaj yüksekliği	119 mm
Boşaltma	65 x 24 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar insertlerle donatım	Paslanmaz Çelik V2A 2 x KT küçük




Sipariş No. **55501**
EAN **4251269337192**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55501.200**
EAN **4251269337291**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55502**
EAN **4251269337208**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55502.200**
EAN **4251269337338**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55503**
EAN **4251269337215**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55503.200**
EAN **4251269337376**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55504**
EAN **4251269337222**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**




Sipariş No. **55504.200**
EAN **4251269337413**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M20 (Ø 6 - 12 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **55505**
EAN **4251269337239**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **55505.200**
EAN **4251269337451**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **15 mm**
Kablo rakoru **M25 (Ø 13 - 18 mm)**
Uzunluk **98 mm**

Genişlik **40,5 mm**
Yükseklik **20 mm**
Montaj yüksekliği **119 mm**
Boşaltma **65 x 24 mm**
Çivata delik adetleri **2**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme civatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
İnsertlerle donatım **2 x KT küçük**



Sipariş No. **55512**
EAN **4251269337**
246
Paket içi miktarı **5**



Sipariş No.
EAN

55513
4251269337
567

Paket içi
miktarı

5

icotek[®]
smart cable management